


# Schüco VarioTec

Le système de ferrures intelligent



SCHÜCO

## Un concept de ferrure modulaire...

*La fiabilité d'une fenêtre n'est pas qu'une simple affaire de profilés. Elle tient aussi, et surtout, à la qualité des accessoires qui en permettent le fonctionnement quotidien. L'appréciation de la qualité d'une fenêtre n'est elle pas communément liée au confort, à la souplesse ressentie lors de la manoeuvre de la poignée ? Partant de ce principe, Schüco a développé, en partenariat avec Winkhaus, un concept de ferrures complet et spécifique : VarioTec*

*Elaboré sur les mêmes bases technologiques qui ont contribuées à son succès dans le domaine de la menuiserie Aluminium, Schüco a mis au point un système de ferrage modulaire adapté aux contraintes de la fenêtre PVC.*



### **Le principe :**

Une tringle polyamide renforcée de fibre de verre, coupée à longueur et glissant dans la gorge de ferrage des profilés Schüco Corona, permet la manoeuvre des points de verrouillage, renvois d'angles, compas et autres accessoires. Ainsi sans chutes et avec un minimum de références, VarioTec offre la possibilité de gérer tous les types d'ouvertures courantes : françaises un et deux vantaux, oscillo-battants ou soufflets, OB inversés, en hanse de panier, cintrées ou en forme, etc...

Conçu sur un principe d'installation sur pivot et de ferrage symétrique, VarioTec permet aussi la gestion à demande des points de verrouillage : de simples poinçonnages, un changement de type gâches ou de rouleaux permettront au choix la gestion de points de verrouillage complémentaires ou le renforcement du niveau de sécurité de votre fermeture (SF1, 2 ou 3). Enfin son principe de tringle et de renvois d'angle permet de positionner, où bon vous semble, la poignée. Ainsi VarioTec s'avère être le système idéal pour les menuiseries d'établissements sensibles tels que les hôpitaux, les maisons de retraites ou encore les écoles, où le positionnement des poignées pourra être ajusté au besoin.

## ... pour une fabrication industrialisée

### **Fabriquer rationnellement :**

VarioTec est aussi un concept de fabrication intégré. Selon la capacité de l'atelier qui est amené à le travailler, Schüco propose des outillages adaptés aux capacités de production. Que la structure soit artisanale, semi industrielle ou industrielle, l'installation des ferrages se fera au moyen d'outils spécifiquement dédiés, qui assureront aux fenêtres une installation dans les règles de l'art.

Mais parce que rationalisation est aussi synonyme de stockage et de place allouée, le principe des ferrures VarioTec entend aussi une gestion intelligente de ses conditionnements.

Livrées dans des boîtes multifonctionnelles bleues consignées faisant office de rangement et caisson de transport, elles seront, une fois vidées, rechargées sur vos tournées de livraisons. Vous réduirez ainsi l'impact écologique de cette fraction de votre production.

### **Marque de différence :**

Signature ultime de votre fenêtre, les modèles de poignées Schüco seront le témoin d'une fenêtre pensée. Les deux designs exclusifs Schüco, additionnés aux fonctionnalités que vous offre VarioTec, permettront d'adapter la condamnation des ouvertures spécifiquement à leur utilisation.



**Schüco - Le spécialiste de l'enveloppe  
des bâtiments**

Leader dans le domaine des constructions basées  
sur des systèmes, Schüco propose des  
composants pour l'habillage global des bâtiments,  
incluant les solutions de logiciels spécifiques pour  
la conception, la construction et la fabrication.

■ **Système Aluminium**

■ **Système PVC**

■ **Système Solaire**



**Schüco**

N° Indigo : 0 820 20 20 21

[www.schuco.fr](http://www.schuco.fr)